


KERMAL3





KERMA L 3 in gebürstet Bronze mit Strukturen in schwarzem Epoxy

Durch das Zusammensetzen von drei Glühbirnen und kleinen schwarzen Strukturen entstand eine Leuchte voller Bewegung, Ungleichgewichte und organisierter Unordnung. Das ist die Originalität dieser KERMA-Pendelleuchte und macht sie so erfolgreich

KERMA L 3 ist eine Pendelleuchte, die sich leicht in einer Halle oder über einem Tisch anbringen lässt

GESAMTABMESSUNGEN

H115cm L75 x 15cm

BASE: 63 x 3,2 x 2cm

TECHNISCHE DATEN

Drei E27 Fassungen mit Ring. Dimmbare Pendelleuchte

Die Unterseite dieser Pendelleuchte ist 160cm vom Boden entfernt, für eine Deckenhöhe von 275cm. Auf Anfrage können wir die Kabel für eine andere Deckenhöhe anpassen. BESTELLFORMULAR auszufüllen

LED-Lampe Gold Ø125mm Dimmbar Code 6834 000 (Option)

LED-Lampe Matt Ø95mm Dimmbar Code 6827 000 (Option)

Eine Befestigungsplatte zur fixieren der Box an der Decke (PDF-Plan)

VERFÜGBARE METALL-OBERFLÄCHEN UND CODES



02 - Schwarz strukturiert - 4933 002



25 - Gebürstet Messing - 4933 025



29 - Gebürstet Bronze - 4933 029

METALLSTRUKTUREN UND CODES

KERMA STRUCTURE: #15 - 15 -17cm (x3)

Code: 4999 001 (white epoxy) Code: 4999 002 (black epoxy) Code: 4999 025 (gold epoxy)













