## FR PLACEMENT DE L'ABAT-JOUR SEHFI

- 1. Avant de placer l'abat-jour, veillez à ce que les deux barrettes (1) soient placées horizontalement.
- 2. Inclinez l'abat-jour pour le glisser dans l'arche (croquis A), en passant doucement et progressivement au-dessus des deux douilles.
- 3. Une fois que l'abat-jour est pratiquement à sa place, il suffit, pour le fixer, de pivoter les barrettes (croquis B). Les bouts les plus longs des barrettes doivent être basculés vers les extrémités de l'applique.

# NL PLAATSING VAN DE SEHEL LAMPENKAP


- 1. Alvorens de lampenkap te plaatsen, gelieve er over te waken dat beide slotjes (1) horizontaal geplaatst zijn.
- 2. Kantel de lampénkap om hem te glijden in de kader (schets A) en passeer zachtjes en progressief boven de 2 fittingen.
- 3. Wanneer de lampenkap praktisch op zijn plaats is, volstaat het om de 2 slotjes te draaien (schets B). De langste uiteinden van de slotjes moeten gebracht worden naar de uiteindes van het wandlamp.


# EN **PLACEMENT OF THE SEHEL SHADE**

- Before placing the shade, take care that the two latches (1) are placed horizontally.
- 2. Incline the shade to slip it into the arch (sketch A), while passing gently and gradually above the two fittings.
- 3. Once the shade is practically on his place, it is enough to fix by swivelling the latches (sketch B). The longest latches must be rocked towards the ends of the wall lamp.

# DE **PLATZIERUNG DER** SEHEL **LAMPENSCHIRM**

- 1. Schauen Sie, vor den Lampenschirm zu installieren dazu, daß beide Schlösser (1) horizontal positioniert werden.
- 2. Kippen Sie den Lampenschirm um ihn zu schlüpfen in die Rahmen (Zeichnung A) und übergeben Sie behutsam und schrittweise über die Fassungen.
- 3. Wenn die Lampenschirm fast auf der Platz ist, reicht es um die 2 Schlösser (Zeichnung B) um zu schalten. **Die längste Enden der Slösser müssen gebracht werden an den Enden der Wandleuchte**.





В





Hersteller: DAVIDTS LIGHTING - Brüssel - Belgien - www.davidts.com

# Montage und Sicherheitsanweisungen (lesen und aufbewahren)

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität und Sicherheit von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

# Beschreibung der Leuchte

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt und mit einem Lampenschirm in Handarbeit hergestellt welcher ein angenehmes Licht verbreitet. Ein Foto, eine Zeichnung und eine genauere Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung.

#### Schutz der Umwelt

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die Leuchtmittel müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus massivem Messing gefertigt. Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese Materialien in einer Recycling Fabrik wieder neu verwendt werden.

# Montage der Leuchte

Dieses Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert werden. Vor Installation trennen sie ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie die einzelnen Teilen vorsichtig aus der Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der Decke fixiert. Montage mit Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unserer Leuchten zu installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigefügt. Lesen sie diese vor Beginn der Installation.

Wenn Ihre Leuchte eine Fassung mit Ring hat, schrauben Sie diesem Ring mit Lampenschirm an der Leuchte. Wenn der Lampenschirm eine Naht hat, drehen Sie ihm so, dass er sich in Richtung der Rückseite der Leuchte befindet. Schrauben Sie den Ring fest. Drehen Sie ohne Druck die Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fassung. Wenn nötig, korrigieren Sie die Position des Lampenschirms, nur durch drücken den Metallstäbe des Lampenschirms.

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.

# Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels

Vor jeder Manipulation, trennen Sie ihr Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das alte Leuchtmittel 10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel in die Fassung. Berühren Sie nicht das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürze die Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, überschreiten Sie nie die maximale Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte angegeben. Wenn eine LED-Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

# Wartung von Ihre Lampenschirm

Wenn Ihr Lampenschirm staubig ist, verwenden Sie nur einen Pinsel für empfindliche Kleidung. Scheuern Sie nie den Lampenschirm mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser. Ein Fleck auf einem Lampenschirm kann nie gelöscht werden, wenn Sie es versuchen zu tun, riskieren Sie den Fleck zu vergrößern. Im Falle eines Schadens, verleiht ein neuer Lampenschirm Ihrer Leuchte seine ursprüngliche Schönheit und originale Klarheit. Um dies zu tun, kontaktieren Sie Ihren Händler.

## Wartung von Ihrer Leuchte

Auf ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden durch die Wärme aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst abkühlen (10 Minuten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten Papiertuch eines Produkts um Glas zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende Produkte. Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, dadurch kann die Verwendung gefährlich sein.